

PATELNIĘ

GAZOWE, ELEKTRYCZNE
UCHYLANE RĘCZNIE, AUTOMATYCZNIE
MULTIFUNKCYJNE

Patelnie przeznaczone są do bezpośredniej obróbki termicznej potraw takich jak duszenie, smażenie, gotowanie czy grillowanie. Dostępne są w wersjach gazowych elektrycznych, uchylnych i wielofunkcyjnych. Mogą stanowić element ciągu grzewczego lub funkcjonować jako samodzielne stanowisko. Przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii. W ofercie posiadamy urządzenia firm: STALGAST, RM GASTRO, RED FOX, BARTSCHER i inne.

STALGAST PATELNIĘ ELEKTRYCZNE, GAZOWE, UCHYLANE RĘCZNIE

Linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
Obudowa patelni wykonana ze stali nierdzewnej
Precyzyjny ręczny mechanizm przechyłu miski roboczej.
Płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy
Pojemność 58 l
Wydajność 200 kotletów/h
Regulacja temperatury w zakresie 60-300°C
Zasilanie; moc: 400V/50Hz - 10,8 kW; gaz - 17kW
Wymiary: W800xD700xH850 mm
Wersja na gaz G20/G30- propan butan /GZ50; G27 i G31



STALGAST PATELNIĘ ELEKTRYCZNA UCHYLANA

Przeznaczona do smażenia i duszenia potraw
Ręczny przechył miski w celu zlewania oleju
Płynna regulacja temperatury; max 300 C
Termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem
Obudowa i miska wykonana ze stali nierdzewnej
Pojemność miski ok. 40 l.
Zasilanie: moc: 400V/50Hz; 6,3 kW
Wymiary: W700mm x D786 x H912



RM GASTRO PATELNIĘ ELEKTRYCZNE I GAZOWE UCHYLANE RĘCZNIE lub AUTOMATYCZNIE

Linia 700/900 RM GASTRO

Nierdzewna wanna - dno ze specjalnego stopu stali o gr. 12 mm
Przeznaczona do smażenia
Idealne, równomierne rozpraszanie ciepła
Udoskonalony kształt leja - szybsze i wygodniejsze opróżnianie patelni
Nierdzewna uchylna pokrywa
Ręczne mechaniczne lub automatyczne uchylenie wanny
Wersja gazowa i elektryczna



Linia 700

Pojemność; 50 ltr
Zasilanie; gaz/400V/50Hz
Moc: elektryczna 10,5 kW; gazowa 14 kW
Wymiary: W800 x D700 x H900 mm

Linia 900

Pojemności: 80/120 ltr.
Zasilanie; gaz /el. 400V/50 Hz
Moc: elektryczne – 12/18,1 kW; gazowe - 22/30 kW
Wymiary: 800/1200 x 900 x 900 mm



RED FOX PATELNIĘ ELEKTRYCZNE I GAZOWE UCHYLANE RĘCZNIE lub AUTOMATYCZNIE

Linia 700/900

Nierdzewna uchylna pokrywa
Ręczne mechaniczne uchylenie
Kran i zawór do napełniania wody (zimnej)
Termostat bezpieczeństwa 360°C, wyłącznik bezp.

Patelnie elektryczne

Pojemność: 50/80/120 ltr
Moc: 10/15/18/ kW, zasilanie 400V

Wymiary:
W800/1200 x D700/900 x H900

Patelnie gazowe

Ochrona pokręteł IPX4
Pojemności:43/80/120 ltr
Moc 12/22/30 kW
Zasilanie: gaz/el. 230V/50 Hz
Wymiary:
W800/1200 x D700/900 x H900



RED FOX PATELNIĄ ELEKTRYCZNA MULTIFUNKCYJNA

Idealny do smażenia langoszków, pączków, placków i do duszenia
10 mm płyta robocza wykonana ze specjalnego stopu
Kontrolka pracy i grzania
Teflonowy korek płyty roboczej z przelewem
Zawór spustowy
Moc 3 kW
Wymiary: 330/530x530/330x220

Patelnia z kranem spustowym:

Kran spustowy 3/4"
Blokada zaworu spustowego
Stal o grubości 10 mm
Kontrolka pracy i grzania
Płyta robocza wykonana ze specjalnego stopu
Korek płyty roboczej
Idealny do smażenia langoszków
Moc 3 kW
Wymiary: 330x600x290



PATELNIĘ MULTIFUNKCYJNE.

Przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu.

STALGAST PATELNIĄ ELEKTRYCZNA WIELOFUNKCYJNA

Kontrolki pracy oraz zasilania
System zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
Spust zawartości miski, korek miski z przelewem bezpieczeństwa
Pojemność 19 litrów
Opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
Zasilanie; moc: 400V/50Hz; 5 kW
Wymiary: W400xD700xH850 mm



RM GASTRO PATELNIIE MULTIFUNKCYJNE DLA LINII 600/700/900

Linia 700/900

Stala wanna w całości nierdzewna
Dobre rozpraszanie ciepła przez bimetalowe dno o gr.
16 mm
Odpływ do podstawy
Wersja elektryczna i gazowa

LINIA 900

Zasilanie: gaz/400V/50 Hz

Pojemność 16/40 ltr.

Wymiary:

W400/800 x D900 x H900

Elektryczna

Moc 5,2/10,4 kW

Gazowa

Piezzo zapalanie

Płomień pilotujący

Moc 9/18 kW



Linia 700

Zasilanie: gaz/400V/50 Hz

Pojemność 11/29 ltr.

Wymiary: W400/800 x D700 x H900 mm;

Elektryczna

Moc 4/8 kW

Gazowa

Moc 6,95/13,9 kW



LINIA 600 RM GASTRO

Wyciągana nierdzewna wanna

Dno ze specjalnego stopu umożliwia idealne
rozpraszanie ciepła

Odpowiednia do smażenia w głębokim tłuszczu, duszenia,
gotowania

Możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej

Dostępne pokrywy do patelni

Zasilanie: gaz/400V/50 Hz

Pojemność 20 ltr.

Wymiary: W600 x D600 x H280 mm

Pojemność 12 ltr.

Moc el.3,3/gaz6 kW

Wymiary: W400 x D600 x H900 mm

Elektryczna

Moc 3,3/6 kW

Gazowa

Moc 6/ 6,9 kW



BARTSCHER PATELNIĄ WIELOFUNKCYJNA 300

Art. 370205

Urządzenie nastawne

Zasilanie 230V/50 Hz; 3 kW

Temp. 50-300C

Pojemność 10,6 ltr.

Kurek spustowy z zamknięciem bagnetowym

Ostona przeciwbryzgowa spawana obwodowo

Wysokość misy 60 mm

