

GYROS / KEBAB

Polecamy popularne urządzenia do kebabów, gyrosów, fast foodów dla małych i średnich punktów gastronomicznych.

Posiadamy w ofercie urządzenia takich firm jak:

STALGAST, ROLLER GRILL, POTIS, RED FOX, HENDI.

Ze względu na czynnik grzewczy są produkowane z grillem gazowym lub elektrycznym, dla różnych mocy i wielkości sztycy/miecza.

ROLLER GRILL GYROSY

ROLLER GRILL GYROS GAZOWY

Wsad: 15/25 kg

Ilość promienników: 2

Wymowana perforowana taca i pojemnik na tłuszcz

Wyposażony w promienniki z termoparą zabezpieczającą

W zestawie dysze do gazu propan-butan oraz gazu ziemnego (GZ50)

Równomierne grzanie

Możliwość dokupienia sztycy, osłony termicznej, drzwi panoramicznych

Mocowania na nóż

Wymiary: W580xD660xH645/870

Długość sztycy L=400/600 mm

Zasilanie; moc: gaz; 7/10,5 kW



ROLLER GRILL GYROS ELEKTRYCZNY

3 grzałki;

Wsad: 15/25 kg

Wyposażony w niezależne elementy grzewcze

Wymiary: W580xD660xH695/870

Długość sztycy L=400/600 mm

Zasilanie; moc: 230V; 400V/50 Hz; 3,6/5,8 kW



STALGAST NÓŻ DO KEBABA

W zestawie: 2 noże 100 mm oraz ostrzałka

Grubość cięcia 0,5+8 mm

Średnica noża 100 mm

Nie myć w zmywarce

Czarny/czerwony

Zasilanie; moc: 230V/50Hz; 0,08 kW

Wymiary: W125xD170xH190 mm



POTIS GYROSY

POTIS GYROS GAZOWY.

W komplecie taca na tłuszcz o wym. 650x650x50 mm

Wyposażony w promienniki z termoparą zabezpieczającą o wymiarach 810x185 mm

Urządzenie dostosowane do pracy na gazie propan-butan(G30)

Możliwość dokupienia dysz na G20

Ilość promienników: 2/3/4/5

Max wsad: do 30/40/70/120 kg

Średnica talerza dolnego 195 mm

Max wysokość wsadu 430/450/640/810 mm

Długość sztycy: 695/895/1080 mm

Wymiary: W 395/510 / 660 x D 500/590/600 x H

920/1120/1310 mm

Zasilanie; moc: gaz G20/G30/ GZ50; 7/10,5 /14/17,5 kW





POTIS GYROS ELEKTRYCZNY

W komplecie taca na tłuszcz
 Wyposażony w 4/6 elementy grzewcze
 4/6 płyty szamotowe dla kumulacji lepszej kumulacji ciepła
 Max wsad: do 30/50 kg
 Średnica talerza dolnego 195 mm
 Max wysokość wsadu 460/700 mm
 Długość sztycy: 695/895 mm
 Wymiary: W 450 x D 500 x H 920/1120 mm
 Zasilanie; moc: 6/9 kW



POTIS NÓŻ DO GYROSA

W zestawie: 2 noże gładkie 80 mm oraz ostrzałka
 Grubość cięcia 0±10 mm
 Cicha praca
 Miękki start
 Zabezpieczenie przed zalaniem
 Dzienna wydajność 60/90/200 kg
 Zasilanie; moc: 230V/50HZ; 0,12/0,2 /0,25 kW
 Wymiary: W 125 x D 170x H 190 mm



RED FOX GYROS

RED FOX GYROS ELEKTRYCZNY

Urządzenia do przygotowania kebaba w wersji elektrycznej i gazowej.
 Odrębne sterowanie poszczególnymi sekcjami, silnik bagnetu umieszczony w podstawie urządzeń
 Wykonane w pełni ze stali nierdzewnej
 Regulacja odległości grzejników od bagnetu
 Możliwość pochylecia bagnetu
 Kebab - grill elektryczny
 Oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
 Trzystopniowe sterowanie mocy grzałek
 Napęd igły umieszczony na dole urządzenia
 Regulacja odległości igły od grzałek
 Wyłącznik główny
 Możliwość nachylenia igły
 Specjalnej długości wyprofilowane grzałki - idealny rozkład temperatur
 Szufłada na tłuszcz
 Łopatką na mięso
 Gniazdo 230 V do podłączenia noża elektrycznego
 Wymiary: W 530 x D 640 x H 830/990 mm
 Zasilanie; moc: 400V/50Hz; 6,6/9,9 kW



RED FOX GYROS GAZOWY

Oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
 Płynna regulacja mocy palnika
 Napęd igły umieszczony na dole urządzenia
 Regulacja odległości igły od palników
 Płyty szamotowe
 Wyłącznik główny
 Możliwość nachylenia igły
 Szufłada na tłuszcz
 Łopatką na mięso
 Gniazdo 230 V do podłączenia noża elektrycznego
 Dostarczane z zamontowanymi dyszami na gaz PB + dysze na gaz ziemny GZ-50
 Wymiary: W 530 x D 640 x H 830/990 mm
 Zasilanie; gaz; moc: 10,5/14 kW



HENDI GYROS KEBAB

HENDI GYROS GAZOWY PROFI LINE

Wyposażony w zawór bezpieczeństwa
Regulacja odległości różna od elementów grzewczych
2 osłony termiczne ze stali nierdzewnej odchylane skrzydłowo (prawa i lewa) z możliwością ich odkręcenia
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Osłona palnika wykonana ze stali nierdzewnej AISI-310
Zasilanie: gaz ziemny/ propan butan; 230V/50 Hz
3/4 palniki o łącznej mocy 9,75/13 kW
Długość różna: 725/890 mm,
Wsad mięsa do 40/60 kg,
Maksymalne wymiary beli mięsa 400x(H)510/670 mm
Wymiary wraz z tacą na tłuszcz i mięso:
550x700x(H)960/ 1150 mm



HENDI GYROS ELEKTRYCZNY

Obudowa ze stali nierdzewnej
4 strefy grzewcze zatopione w szkło ROBAX ok. 1,8 kW każda, załączane oddzielnie
Każda strefa z przełącznikiem z 5 stopniami mocy grzania
Silnik z możliwością zmiany kierunku obrotów
Regulacja odległości różna od elementów grzewczych
2 osłony termiczne ze stali nierdzewnej odchylane skrzydłowo: 155x(H)765 mm (prawa i lewa)

Wymiary różna:
12x12x(H)890 mm, długość użytkowa: 650 mm
Średnica talerza: fi180 mm
Wsad mięsa od 40 do 60 kg,
Maksymalne wymiary beli mięsa: fi300x(H)650 mm
Wymowana taca na wytopiony tłuszcz
Zasilanie; moc: 400V/50 Hz; 7,2 kW



AKCESORIA DO GYROSA

STALGAST szufelka



STALGAST wanienska ociekkowa



STALGAST miecz



STALGAST uchwyt z podkładką do mocowania sztycy
(miecza), dolny, górny
Do regulacji odległości sztycy z mięsem od palników



STALGAST stojak (krzyżak) wzmocniony do sztycy gyrosa
Do ręcznego przygotowywania porcji (wsadu) do gyrosa

