

WYPOSAŻENIE BARU

LADY BAROWE

AKCESORIA BARMAŃSKIE

POMOCNIKI, POJEMNIKI BARMAŃSKIE

SHAKERY:

BLENDERY

WYCISKARKI DO OWOCÓW

WYCISKARKI DO SOKÓW, SOKOWIRÓWKI:

KOSTKARKI I KRUSZARKI LODU

WITRYNY, CHŁODZIARKI DO WIN, NAPOJÓW.

SZKŁO

W ofercie posiadamy urządzenia, akcesoria, wyposażenie takich firm jak **STALGAST, HENDI, BARTSCHER, ROBOT COUPE, YATO, LUND, WARING, SAMMIC, HAMILTON BEACH, KENWOOD, RED FOX, RM GASTRO, iSi**, szkło **BORMIOLLI ROCCO, PASABAHCE, KROSNO, BOCHEMIA** i innych.

LADY BAROWE.

Szczególną ofertę skierowaną do naszych klientów stanowią projektowane i produkowane przez nas na zamówienie klienta w wersji spersonalizowanej, meble na wyposażenie sal restauracyjnych, stołówek, zabudowy bufetowe, czy **LADY BAROWE**.

Firma Chefs Place chce w ten sposób objąć kompleksową obsługą wszelkie potrzeby związane z wyposażeniem lokalu.

Połączenie usługi meblarskiej oraz dostawy urządzeń i sprzętu gastronomicznego pozwala na optymalne rozwiązania i dopasowanie mebli do zainstalowanego wyposażenia.



AKCESORIA BARMAŃSKIE

W ofercie: korki, korki do butelek szampana, otwieracze barmańskie, do kapsli z pojemnikiem; nalewaki, dziurkacze do kapsli i nakrętek, wyciskacze cytrusów, plastrów, moździerz, miarki, łyżeczki barmańskie, słomki, maty gumowe, kratki barmańskie, krustownice, syfony, dozowniki, miarki barmańskie, sitka, szczypce do lodu, formy do kostek lodu, nośniki szklanek i inne akcesoria wielu producentów w szerokim wyborze i atrakcyjnych cenach.

MATA BARMAŃSKA GUMOWA

Wymiary:

300x150x10; 600x80x15; 453x305x15 mm - HENDI

300x450x10; 590x80x16 mm - STALGAST



SZCZYPCE, PĘSETY

SZCZYPCE DO CUKRU, STALGAST L 120 mm



SZCZYPCE DO LODU STALGAST, L 180 mm



PĘSETY HENDI PROSTA, ZAKRZYWIONA



PĘSETA POWLEKANA

Z czarna powłoka naniesiona metoda PVD
Wysoka jakość i trwałość



ŁYŻECZKI BARMAŃSKIE

STALGAST L 280 mm



L 210/ 200/ 202 mm



SITKA BARMAŃSKIE, STALGAST, L 200 mm



Fi 115 mm



SITO BARMAŃSKIE JULEP, STALGAST, L 150 mm



ZESTAW/ SET BARMŃSKI, BAREQ



Zestaw barmański ze stali nierdzewnej 18/10 z powłoką PVD (za wyjątkiem BPR-101).

Zestaw zawiera:

- łyżkę barmańską z widelcem,
- shaker bostoński PREMIUM set,
- sito barmańskie,
- sito barmańskie Julep,
- miarka barmańska japońska.
- kolor miedź, złoty, stalowy, tess



MOŹDZIERZE

MOŹDZIERZ DO OWOCÓW, L210 mm



MOŹDZIERZ DO LODU



OTWIERACZE, KORKOCIĄGI.

OTWIERACZ KELNERSKI, STALGAST



OTWIERACZ DO BUTELEK STALGAST



KORKOCIĄG KELNERSKI STALGAST



KORKOCIĄG DŹWIGNIOWY HENDI



OTWIERACZ DO KAPSLI HENDI



OTWIERACZ DO STARYCH KORKÓW, PEUGEOT



KORKI/NALEWAKI

NALEWAK Z RURKĄ, STALGAST

Korki w różnych kolorach, L 65 mm/ po 12 sztuk



NALEWAK METALOWY



KOREK DO SZAMPANA



NALEWAK Z REGULACJĄ PRZEPIYWU BAREQ.



MIARKI

KUBKI MIARKI STALGAST

Oznaczenia pojemności widoczne na uchwytach: w zestawie 4 wielkości: 1/4 kubka (60 ml), 1/3 kubka (80 ml), 1/2 kubka (125 ml), 1 kubek (250 ml)



ŁYŻKI MIARKI STALGAST



MIARKI DWUSTRONNE STALGAST

15/30; 20/40; 25/50 ml



DZBANKI MIARKI STALGAST

V 0,1/0,25 ltr



MIARKA JAPOŃSKA BAREQ

Miedziana, czarna stalowa,



KRUSTOWNICE

KRUSTOWNICA HENDI

Do ozdabiania krawędzi kieliszków

3 pojemniki na: sok z limonki, sól, cukier

Gąbka w pojemniku do soku zapobiega rozlaniu

Wykonane z tworzywa ABS

200x160x(H)75



SŁOMKI

SŁOMKI STALGAST

Miedziane, stalowe, czarne, srebrne, zakrzywione, proste,
L 215 mm



POMOCNIKI, POJEMNIKI BARMAŃSKIE

W ofercie: pojemniki termoizolacyjne, na dodatki do drinków, termosy do wina, pojemniki do lodu, wiaderka, misy do szampana, syfony, stojaki: na wiaderka do szampana, stojaki do butelek.

POJEMNIKI BARMAŃSKIE

POJEMNIK NA DODATKI, PRZYPRAWY.




POJEMNIK STALGAST NA SERWETKI, SŁOMKI.

Wymiary: 240x150x105 mm.



POJEMNIK NA BUTELKI, STALGAST.

Wymiary: 550x100xH150 mm



POJEMNIK NA LÓD STALGAST

Fi 220/170/200x(H)150/230/250; V 2/3/5 ltr.



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY/ COOLER DO WINA,

STALGAST stalowy V 1,9 ltr.

BAREQ miedziany, fi 130/ h 200 mm



COOLER PEUGEOT



PODSTAWY POD WIADERKO I WIADERKA

Fi podstawy 280, misy 140, h nogi 570 mm



SYFONY

iSi SODAMAHER CLASSIC, SODA SIPHON V 1.0 ltr.



SHAKERY

DO KOKTAJLI STALGAST, 3 CZĘŚCIOWY, 0,5/ 0,7 ltr.
0,5/ 0,7 ltr.,



SHAKER BOSTOŃSKI, STALGAST

Fi 90xh180/290; V 0,9 ltr.

Wersja pomarańczowa i ze stali.



SHAKER DO KOKTAJLI TIN TIN i FRANCUSKI, HENDI.

V 0,6/0,8 ltr; 2-częściowy

Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej miedzią.

2 kubki 600/800 ml: śr.90x(H)140 mm/ śr.92x(H)174 mm
Nie można myć w zmywarkach



SHAKER DO KOKTAJLI MLECZNYCH - 1 L, HENDI.

Wyposażony w 1 kubek wykonany ze stali nierdzewnej, 1 kubek wykonany z poliwęglanu, 2 mieszadła ze stali nierdzewnej oraz 4 mieszadła z poliwęglanu

Stelaż ze stali nierdzewnej

Mikser załącza się automatycznie po podwieszeniu kubka
Mocny silnik obraca ramie mieszadła wykonane ze stali węglowej z prędkością 15000 obr./min.



BLENDERY/MIKSERY STACJONARNE KIELICHOWE.

W ofercie urządzenia firm: **STALGAST, WARING, HENDI, KENWOOD, HAMILTON BEACH, BARTSCHER,.**

Urządzenia ze względu na swoją wielkość stosowane nie tylko w kuchni, ale często stanowią wyposażenie baru, bufetu. W tym celu niektóre modele posiadają dodatkowe osłony dla ograniczenia hałasu. Dzięki nim sporządzisz orzeźwiające koktajle mleczne, pyszne smoothie, zupy, kremy czy po prostu rozdrobnione owoce i warzywa.

BLENDERY BARTSCHER

BARTSCHER BLENDER PRO XTRA 2,5L, 150182

Wysoko wydajny blender z osłoną chroniącą przed hałasem pozwala przygotować smoothie, mleczne koktajle (shakes), koktajle, zupy, desery, a nawet kruszony lód. Zastosowanie w kuchni, a przede wszystkim w barze.

Funkcje:

- Siekanie
- Miksowanie
- Przygotowywanie purée
- Robienie shake'ów
- Rozdrabnianie
- Kruszenie lodu
- Spokojna i cicha praca.
- Pojemność: 2,7/ napełnienie 2,5 ltr.
- Zasilanie; moc: 230V; 1,68 kW
- Bezstopniowa regulacja prędkości.
- Nóż 6 ramienny ze stali szlachetnej
- 28000 obr./min.



BARTSCHER BLENDER 2,6L, nr art.150175

30 000 obrotów na minutę to tylko jedno z niesamowitych osiągnięć tego blendera. Do tego 3 wstępnie ustawione programy oraz dodatkowa funkcja pulsowania w połączeniu z wysoką wydajnością umożliwiają szybkie i nieskomplikowane przygotowanie smoothie, zup, sosów, napojów z lodem, kruszonego lodu itp.

Pojemność: 2,6/ napełnienie 2 ltr.

Zasilanie; moc: 230V; 2,2 kW

Nóż 6 ramienny ze stali szlachetnej

Bezstopniowa regulacja prędkości.

Funkcje:

- Siekanie
- Miksowanie
- Przygotowywanie purée
- Robienie shake'ów
- Rozdrabnianie
- Kruszenie lodu



BARTSCHER BLENDER 1,5L

A135034

Orzeźwiające koktajle mleczne, pyszne smoothie czy po prostu rozdrobnione owoce i warzywa: w szklanym pojemniku o pojemności 1,5 litra możesz - z wykorzystaniem 2-stopniowej regulacji prędkości lub funkcji pulsowania – rozdrobnić i zblendować najróżniejsze produkty żywnościowe, przygotowywać purée.

Pojemność: 1,8/ napełnienie 1,5 ltr.

Zasilanie; moc: 230V; 0,5 kW

22000 obr./min.

Otwór do napełniania na górze urządzenia

Wskaźnik poziomu napełnienia w litrach, szklankach, uncjach płynu, ml



BLENDERY BAROWE WARING

Wiodąca marka w blenderach na wyposażenie baru i branży gastronomicznej. Cztery linie produktowe: BAR, BLADE, TORQ 2.0, XTREME
Produkty BPA FREE

BAR – bary; napoje o lekkiej i średniej konsystencji; mrożone drinki, musy, margarity i inne; 1-25 drinków/dobę; 2 prędkości obrotowe; 380 W

Art. 482155

pojemnik 1,25 l z poliwęglanu w komplecie urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej



BLADE - bary, małe restauracje, małe kawiarnie i drink point; napoje, potrawy o lekkiej i średniej konsystencji; mrożone koktajle, napoje na bazie lodów, sosy, salsa, dipy i inne; 25-45 drinków/dobę; 2 prędkości ciągłe+ prędkość pulsacyjna, 750 W.

Art. 482340

Nowy kształt noża dla lepszego rozdrabniania

Pokrywa z otworem

Timer 60 sekund

Możliwość piętrowania dzbanków

Pojemnik można myć w zmywarce



TORQ 2.0 - bary, restauracje, kawiarnie i drink point; napoje, potrawy o średniej konsystencji; margarity, daiguri, sosy, zupy i inne; 50-74 drinków/dobę; 2 prędkości ciągłe+ prędkość pulsacyjna, 1500 W.

Art. 482160

2 prędkości 20000/24000 obr/min

Timer 60 sekund

Nowy kształt noża dla lepszego rozdrabniania

Pokrywa z otworem

Możliwość piętrowania dzbanków

Pojemnik można myć w zmywarce. Funkcja „Pulse”



XTREME – Coffe shops, restauracje, bary, szkoły, przedszkola, instytucje żywienia zbiorowego; napoje, potrawy o gęstej konsystencji; musy owocowe, drinki na bazie lodów, mrożone coctails, salsa, sosy, zupy, desery, dressingi i inne; powyżej 74 drinków/dobę; 2 prędkości ciągłe+ prędkość pulsacyjna (modele 484100, 484110), płynna regulacja prędkości obrotowej (modele 484150, 484115), sprzęgło ze stali nierdzewnej, 1500 W.

Art. 484115

Płynna regulacja prędkości 1500/20000 obr/min

Pojemnik 2 l z poliwęglanu w komplecie

Pokrywa z otworem

Możliwość piętrowania dzbanków

Pojemnik można myć w zmywarce

WERSJA Z OSŁONĄ WYCISZAJĄCĄ

Art. 484150

Regulowana prędkość 1870- 30000 obr/min

4 programy z możliwością zmiany parametrów

Pojemnik 2 l z poliwęglanu w komplecie

Pojemnik można myć w zmywarce

Podwójna funkcja "Pulse"

Specjalna pokrywa redukująca poziom hałasu

Maks prędkość puls 45000 obr./min



BLENDERY STALGAST

Urządzenia w wersji profesjonalnej, BPA FREE.

Idealne do koktajli typu smoothie

38000 obrotów na minutę, popychacz w komplecie

ART. 484210

Elektroniczny panel sterowania

3 prędkości obrotowe

3 programy automatyczne 35/60/90 sek.

Dzbanek o poj. 2l z poliwęglanu, można myć w zmywarce

Funkcja „Pulse”



ART. 484220

Ostona redukująca nawet do 80% hałasu

Elektroniczny panel sterowania

3 prędkości obrotowe

2 programy automatyczne 35/60/90 sek.

Dzbanek o poj. 1.5l z poliwęglanu, można myć w zmywarce

Możliwość sztaplowawnia dzbanków

Funkcja „Pulse”,

Możliwość zabudowania w blacie



ART. 484200

Płynna regulacja obrotów

Dzbanek o poj. 1.5 l z poliwęglanu

Możliwość sztaplowawnia dzbanków

dzbanek można myć w zmywarce

funkcja „Pulse”



BLENDER KIELICHOWY KENWOOD

BLM 802 - 1400 W

Pojemność: 1,6 l.

Kielich wykonany ze szkła Thermo Resist umożliwiające blendowanie gorących i zimnych składników.

Płynna regulacja prędkości pracy i praca pulsacyjna 6 automatycznych programów (napoje, zupy krem, kruszenie lodu, siekanie na drobno, siekanie na grubo, samoczyszczenie).

4-strefowe ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.

2 strefy separacyjne zapobiegają blokowaniu się składników pod ostrzami.

Ostrza dolne podbijają składniki do góry,

ząbkowane ostrza rozdrabniają najtwardsze składniki.

Prosty system zakładania na bazę - typu DROP ON.

Zaprojektowany również dla leworęcznych użytkowników.

Mieszak w zestawie



BLENDER BARMAŃSKI HAMILTON BEACH

908 1,25 L, 400 W

Pozwala zblendować do 0,5 l drinków w zaledwie 25 sekund.

Wydajność: do 15 drinków/h.

4 wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej.

Idealny do drinków mrożonych na bazie małych kostek lub skruszonego lodu.

Dwie prędkości: High/Low - 17.300/19.000 obr./min.

System SureGrip™ gwarantujący stabilność blendera.

Gumowe sprzęgło.

Dzbanek 1,25 l wykonany z poliwęglanu, odporny na uderzenia, z miarką i czytelną podziałką ułatwiającą napełnianie i dozowanie.

Wyjmowana miarka – pozwala dodawać składniki w trakcie blendowania.



BLENDER Z WYCISZENIEM HAMILTON BEACH, HBH950-CE

Technologia ENDURA™ motor – nowa generacja silników indukcyjnych, bezszczotkowych zapewnia 2,5 razy dłuższą i o 50% bardziej oszczędną eksploatację w porównaniu do silników tradycyjnych. Kompaktowe rozmiary szer. 22 cm pozwala ustawić go na barze. Otwarta obudowa QuiedShield™ sięga do maks. wysokości 53 cm. QuiedShield™ Sensor – wyłącza silnik kiedy obudowa jest podniesiona. System Wave~Action® w połączeniu z prędkością blendu i kształtem ostrzy rozkrusza lód, zamieniając grudki w drink o kremowej konsystencji. Funkcje blendowania jednym przyciskiem. Wybór spośród ponad 30 zaprogramowanych cykli blendowania. Pojemnik z poliwęglanu o pojemności 2 litrów. Dożywotnia gwarancja na mechanizm tnący i ostrze ze stali nierdzewnej



BLENDER HAMILTON BEACH HBS1200-CE

Funkcjonalny blender z kruszarką do lodu - System porcjowania Revolution® - dla maksymalnej precyzji ten unikalny system porcjowania lodu zlicza, ile razy śmigło minęło ostrze kruszarki, dostarczając właściwą ilość lodu za każdym razem - Systemy, które obliczają porcje na podstawie czasu lub wagi mogą dostarczać drinki różnej jakości.



WYCISKARKI DO OWOCÓW

W ofercie wyciskarki ręczne, elektryczne, do cytrusów.

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW, STALGAST.

473012

Korpus wykonany z lakierowanego żeliwa i stali nierdzewnej

Max. wymiary 185x455x715

Sito na owoce fi=120 mm



WYCISKACZ DO PLASTERKÓW CYTRUSOWYCH, STALGAST



WYCISKACZ CYTRUSÓW, STALGAST.



WYCISKACZ DO CYTRYN, STALGAST.

posiada zawieszkę do powieszenia do cytryn i limonek
wykonany z malowanego aluminium



WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW HENDI,

221099, 221037.

Pokrywa dociskowa zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę

Wyjmowany pojemnik na sok i nakładka stożkowa z

sitkiem wykonane ze stali nierdzewnej

Oslona antyrozpryskowa

Prędkość: 900/980 obr./ min



wyjęcia i umycia w zmywarce do naczyń

Wysokość wylewki: 135 mm

80 obr. / min



WYCISKARKA DO CYTRUSÓW BARTSCHER CS1, ELEKTR.

Stożek i pojemnik na sok – stal szlachetna - możliwość

zdejmęcia, nadaje się do mycia w zmywarce. 980 obr. / min

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW STALGAST

Art.480012

Otwarta konstrukcja

2 wymienne końcówki wyciskające

Podstawa z anodowanego aluminium

Misa i sitko wykonane z poliwęglanu

Transparentna pokrywa misy

Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Prędkość 900 obr/min

2 końcówki wyciskające w komplecie.



WYCISKARKA DO CYTRUSÓW BARTSCHER JOY

Stożek - 3 różne rozmiary

Możliwość wymiany

Tworzywo sztuczne



Art. 480021

Urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza

Części mające styczność z żywnością wykonane są ze

stali nierdzewnej

Prędkość obrotowa silnika 1450 obr/min

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW, BARTSCHER 71C

Idealny model w przypadku mniejszego zapotrzebowania na świeży sok. W kawiarni, restauracji, barze szybkiej obsługi czy zwykłej kuchni możliwe jest przygotowanie nawet do 15 litrów świeżego soku z pomarańczy, grejfrutów, cytryn lub limonek przy użyciu 1 stożka do wyciskania.

Wydajność: do 15 litrów na godzinę

Pojemnik na sok i stożek do wyciskania z możliwością



WYCISKARKI DO SOKÓW, SOKOWIRÓWKI

W ofercie urządzenia firm: **KENWOOD, ROBOT COUPE, STALGAST, HENDI, LUND, SAMMIC.**

Wyciskarka wolnoobrotowa bardzo dokładnie miazdzy składniki dając dużą ilość soku oraz bardzo suchy miąższ. Wolne obroty przy wyciskaniu soku z warzyw i owoców zapobiegają napowietrzaniu się surowca, co sprzyja zachowaniu jego przechowywaniu, spowalnia proces utleniania się, psucia i zmiany barwy. Zachowuje wartości spożywcze, zdrowotne i smakowe tak otrzymanego soku.

WYCISKARKI SOKU LUND

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA LUND (67840, 67841)



W wolnoobrotowej wyciskarce LUND z łatwością przygotujesz zdrowe, świeże i pełne witamin soki owocowe, warzywne i ziołowe o zróżnicowanej gęstości, koktajle mleczne, lody, sorbety, przeciera dla dzieci. Nóżki antypoślizgowe
Uchwyt ułatwiający przenoszenie
Możliwość mycia części elementów w zmywarce
Blokada przed niekontrolowanym uruchomieniem.
Urządzenie nie zacznie działać zanim prawidłowo nie zamontujemy wszystkich elementów.
Wymiary wyciskarki: 25 x 16 x 46,5cm (długość x szerokość x wysokość)
Pojemnik na miąższ - 1l; pojemnik na sok - 1l
Szczoteczka do czyszczenia sit i pojemników
Podstawa filtra z gumowymi elementami oczyszczającymi filtr.

Popychacz

Cicha praca i energooszczędność – wolnoobrotowy silnik zapewnia oszczędność energii oraz cichą pracę. W wyciskarce pionowej wałek ślimakowy znajduje się w pionie, dzięki czemu warzywa i owoce nie wymagają

ciągłego popychania. Wyciskanie przebiega szybciej niż w wyciskarkach poziomych. Dodatkowo szeroki wlot umożliwi wrzucanie całych kawałków owoców, bez konieczności ich krojenia.

Specjalnie wyprofilowany ślimak delikatnie i powoli miazdzy składniki a następnie przy wolnych obrotach precyzyjnie przyciska produkty przez sitko wyciskając z nich soki. Dzięki temu nie są one napowietrzane oraz zawierają dużą ilość składników odżywczych.

Dzięki zestawowi 3 filtrów wyciskarka umożliwia przygotowanie rzadkich i gęstych soków oraz lodowych sorbetów:

filtr z małymi oczkami do rzadkiego soku

filtr z dużymi oczkami do gęstego soku

filtr bez oczek do mrożonych owoców



Elementy wyciskarki (Materiał: PCTG) **wolne są od BPA** (bisfenolu A), który według badań może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

Większość elementów można myć w zmywarce. Dodatkowo do zestawu dołączona jest szczoteczka ułatwiająca czyszczenie m.in. filtrów. Szczelna zatyczka „niekapek” zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi soku. Otwarty otwór na miąższ ułatwi jego czyszczenie.

Uwaga, najtańsze modele na rynku najczęściej nie posiadają bardzo ważnego elementu – gumy w podstawie filtra, która oczyszcza filtr a tym samym zapobiega jego zatykaniu. Dodatkowo **w najtańszych wyciskarkach prędkość sięga nawet 90 obrotów na minutę co niekorzystnie wpływa między innymi na napowietrzanie się soków.**

Wyciskarka LUND - prędkość: 65 RPM

Zasilanie: 230/50 Hz; moc 150 W

Ilość poziomów obrotów / prędkości: 1

silnik DC - dwukierunkowy

bieg wsteczny

WYCISKARKA SOKU KENWOOD

JMP 800 (976173)

Umożliwia wyciskanie soków z różnego rodzaju owoców (również bananów), warzyw i ziół, a także z orzechów, migdałów.

W zestawie:

1,5 l pojemnik na pulpę

1,5 l pojemnik na sok

Filtr oddzielający miąższ

Szczoteczka do czyszczenia.

Prędkość: 48 obr./min.

Szerokość tuby: XL na całe owoce.

Blokada kapania – wbudowany korek.

System czyszczenia podczas pracy – obrotowy koszyk czyszczący.

Bieg wsteczny

Funkcja czyszczenia poprzez nalanie wody do tuby.
Rodzaj silnika: indukcyjny – niezawodność i cicha praca



AUTOMATYCZNE WYCISKARKI SOKU ROBOT COUPE.

Wyciskarki firmy Robot Coupe pozwalają uzyskać od 120 do 160 l/h soku. Jabłka, jeśli pozwalają na to ich wielkości można wyciskać w całości.
Dla dzieci w przedszkolu otrzymanie 40 porcji po 200 ml tj. 8 ltr soku zajmuje około 4 min., odliczając czas przygotowania owoców.



TYP J80; J100 (483080; 493100)

Polecana do barów, cateringu, restauracji, hoteli i placówek żywienia zbiorowego.
Przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych.
Asynchroniczny silnik o dużej mocy (0,7/1 kW);
3000 obr./min.
Forma otworu wsadowego umożliwiaiąca ciągłe podawanie owoców i warzyw.
Model przeznaczony do pracy ciągłej.

Obudowa silnika ze stali nierdzewnej
Niski poziom hałasu
Kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia
Tacka zbierająca krople
Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej łatwo zdemontować i czyścić. Opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania.



SOKOWIRÓWKA SAMMIC

Silnik chłodzony powietrzem dla ciągłej i wydajnej pracy.
Elektronicznie sterowana prędkość do 6300 obr./min.
Specjalnie zaprojektowane pokrywy pojemnika na miąższ zapobiegające zatykaniu się urządzenia.
System automatycznego wyrzucania miąższu wpływa na wydłużenie czasu pracy urządzenia.
Pojemność pojemnika na miąższ: 31 L.



Przełącznik turbo zwiększający czasowo obroty umożliwia również czyszczenie koszyka i równowagi możliwe wibracje.
Łatwość użytkowania i czyszczenia.
Prosty i intuicyjny montaż oraz demontaż poszczególnych elementów.
Blokada bezpieczeństwa wyłączająca obroty przy zdjętej pokrywie.
Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej.
Mocny koszyk
Zasilanie: 230V/50 Hz; 240 W

KRUSZARKI, KOSTKARKI LODU

KRUSZARKA DO LODU, BARTSCHER

Pojemność zbiornika 1 kg, wydajność: 60 kg/h
Materiał stal szlachetna



KRUSZARKA DO LODU 4ICE+, BARTSCHER

Stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Doskonale nadaje się do przygotowania koktajli, drinków i mrożonych deserów, jak również do atrakcyjnej prezentacji owoców i dań lub do chłodzenia napojów.
Pojemność zbiornika 1,75 kg

Wydajność: 15 kg/h



KRUSZARKA RĘCZNA DO LODU, STALGAST

Pojemnik i szufladka wykonane z tworzywa
Noże wykonane ze stali nierdzewnej.



KRUSZARKA ELEKTRYCZNA DO LODU, WARING

Wydajność do 30 kg/h.

Cichy silnik, duży otwór wsadowy.

Pojemnik 2 l oraz lejek w standardzie.

Można stosować pojemniki do wysokości 250 mm

Nierdzewne ostrze tnące.

Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.



FORMY DO LODU

Różne kształty, wielkości, producenci.

FORMY HENDI

KIELISZEK, wym. 125x190x60 / 122x122x60 mm



KULA, fi 45 mm



KAMIEŃ SZLACHETNY, wym. 190x105x30 mm



KOSTKA MINI, wym. 190x120x35 mm;

kostka 15 szt, 30x30x30 mm

kostka XL; 6 szt 50x50x50 mm

Idealna do drinków, niezbędna w profesjonalnych barach.

Do przygotowania 15 małych kostek lodu (±3x3x3 cm).

Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do kontaktu z żywnością.



KOSTKARKI DO LODU.

Urządzenie niezbędne w barach, kawiarniach i restauracjach. Wytwarzają przezroczyste kostki lodu idealne do koktajli, drinków i napojów. Oferujemy kostkarki w różnych wydajnościach, wolnostojące i do zabudowy, chłodzone powietrzem lub wodą.

Wydajności w kg/24 h.

STALGAST KOSTKARKI

Wydajność: 12 do 155 (kg/24 h)



RED FOX KOSTKARKI

Wydajność: 22/33/42/54 (kg/24h)



HENDI KOSTKARKI

Wydajność: 12/15/21/ 23/36/41/54/72/89 (kg/24h)

KOSTKARKA ARKTIC, stal nierdzewna



Chłodzone wodą lub powietrzem

Przeznaczona do hoteli, restauracji, barów, dyskotek oraz barów szybkiej obsługi "Fast Food".

Tworzenie kostek metodą natryskową.

Posiada zasobnik na lód, izolowane ścianki.

Wymagane podłączenie do wody i odpływu - grawitacyjny

Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej

Czynnik chłodniczy R452A

Rodzaj kostki A

HENDI KOSTKARKA KITCHEN LINE

12/15 kg/24h



RM GASTRO KOSTKARKI

Wydajność: 21/29/38/48/62/72/80/130/155/215 (kg/24 h).



HENDI KOSTKARKA 35 kg/24h



WITRYNY, CHŁODZIARKI

W ofercie witryny/chłodziarki na wino, butelki w różnych rozmiarach wielu producentów.

CHŁODZIARKA DO WINA 4FL-100, BARTSCHER

Zajmująca niewiele miejsca i wyróżniająca się eleganckim designem chłodziarka do wina z oświetleniem LED.



Możliwość reprezentacyjnego przechowywania 4 butelek wina w obrębie jednej strefy temperaturowej w dyspenserze do win, a także w bufecie, przy barze lub podczas degustacji wina. Temp. 5-18C, fi butelki 90 mm

HEND WITRYNY/LODÓWKI DO BUTELEK.

1-DRZWIOWA, 293 LTR.



LODÓWKA NA NAPOJE 2-DRZWIOWA 228 L

Drzwi suwane, wym. 900x500xh900 mm.
Temp. 2-10C.



HENDI LODÓWKA DO WINA 2 STREFOWA.

15 półek, max 166 butelek, 420 ltr.

Dwie strefy chłodzenia z możliwością ustawienia różnych temperatur w każdej z nich.

Czarna obudowa, szklane drzwi z eleganckim uchwytem ze stali nierdzewnej.

Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek.

Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, automatyczne odszranianie, agregat umieszczony w tylnej części lodówki.

Drewniane półki.

Oświetlenie LED na górze komory.

Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat.

Temperatura wyświetlana w stopniach Celsjusza z możliwością przełączenia na Fahrenheita.



YATO WITRYNA CHŁODNICZA DO BUTELEK.

z 3 drzwiami

Wymiary 1350x515x905mm

Pojemność komory 341L.

Zakres temperatur +2 do +8°C.

